

# SCHAWK!



**Package MID :** 339643 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X95MM  
**Artwork Type :** 1KG LABEL - FLAT  
**Specification :** EU 4015  
**Standardisation Level :** 1  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)


**Ticket No :** 601001A03/512327  
**Date :** 23-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 2

#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



## EU 4015 CCL ITALY



# SCHAWK!



Dow AgroSciences


**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X95MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 4



PAGE 1



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

## EU 582 CCL ITALY

PAGE 2

w. 42 mm

7 mm | 7 mm

6 mm

**Bruksanvisning**  
Broadway är en systemisk bladherbicid för bekämpning av gräs- och örtgräs i höstvet, höstråg, rågvete och vårvete på våren. Produkten bekämpar bl.a. åkerven, flyghavre, engelskt rajgräs, kärrgröe, baldersbrå, snärjmåra, åkerbinda, veronika, åkerviol, våtarv, kornvallmo och blåklint. Broadway får inte användas där blandningar innehållande klöver, lusern eller andra baljväxter har såtts samt i gräsinsädd.

**Verkningsätt**  
Broadway är en WG formulering, innehållande 68,3 g/kg pyroxsulam och 22,8 g/kg florasulam. Florasulam och pyroxsulam är båda ALS-hämmare, vilket är ett verkningsätt som förhindrar plantan att producera viktiga aminosyror, vilket leder till att plantan dör.

**Klimatförhållande och användning**  
Behandling med Broadway ska ske på våren, när ogräset är i god tillväxt och fuktigheten är normal. Då Broadway huvudsakligen upptas genom bladen bör det vid behandlingen säkras att bladytan täcks. Under mycket torra förhållanden eller vid låg temperatur, då tillväxten i ogräset är begränsad, kan Broadway ge en nedsatt effekt. För att uppnå optimal effekt i höstsädd, rekommenderas behandling senast vid BBCH 32.

Undvik att spruta när grödan är stressad av kyla, torka, vattenmättad jord, angripen av skadedjur, lider brist på näringsämnen etc. Behandling av stressad gröda kan medföra en övergående ljusfärgning av grödan.

**Doserings- och användningsvägledning**

Grödor	Tidpunkt BBCH	Dosering	Bekämpningsbara ogräsarter	Effekt
Höstvete Höstråg Rågvete	21-39	165 g/ha + PG26N	Åkerven, spillraps, lomme, snärjmåra, kamomill, baldersbrå, åkerförgätmigej, vallmo, pilört (vanlig), åkerpilört, åkersenap, våtarv, penningört	>95 %
			Renkavle, blåklint, engelskt rajgräs, kärrgröe, korsört	85-94,9 %
			Sandlosta, luddlosta, rödpilster, italienskt rajgräs, trampört, åkerbinda, trädgårdsveronika, åkerviol	70-84,9 %
			Kvickrot <sup>1</sup>	50-69,9 %

PAGE 3

w. 42 mm

7 mm | 7 mm

6 mm

Grödor	Tidpunkt BBCH	Dosering	Bekämpningsbara ogräsarter	Effekt
Höstvete Höstråg Rågvete	21-39	220 g/ha + PG26N	Åkerven, spillraps, lomme, snärjmåra, kamomill, baldersbrå, åkerförgätmigej, vallmo, pilört (vanlig), åkerpilört, åkersenap, våtarv, penningört	>95 %
			Renkavle, luddlosta, blåklint, rödpilster, italienskt rajgräs, engelskt rajgräs, trampört, åkerbinda, kärrgröe, korsört, trädgårdsveronika, åkerviol	85-94,9 %
			Kvickrot <sup>1</sup> , flyghavre <sup>2</sup> , sandlosta, näva	70-84,9 %
			Råttsvingel	50-69,9 %
Delad behandling				
	1:a behandling, vid tillväxtens början BBCH 20-32	110 g/ha + PG26N	Sandlosta	85-94,9 %
	2:a behandling, 10-14 dagar senare BBCH 20-32	110 g/ha + PG26N		

w. 79 mm

w. 79 mm

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Colours used:** 1

Black

## EU 582 CCL ITALY

PAGE 4

PAGE 5

6 mm

6 mm

w. 42 mm

7 mm

7 mm

Grödor	Tidpunkt BBCH	Dosering	Bekämpningsbara ogräsarter	Effekt
Värvete	21-32	150 g/ha + PG26N	Åkeriven, flyghavre <sup>2</sup> , lomme, målla, snärjmåra, baldersbrå, åkerförgätmigej, pilört (vanlig), åkerpilört, våtarv, penningört, åkersenap	>95 %
			Pipdån, åkerbinda	85-94,9 %
			Rödlister, åkerviol	70-84,9 %

<sup>1</sup> Broadway har effekt på kvickrot i 3-4 bladstadiet vid behandlingstillfället och det rekommenderas att göra en uppföljning med glyfosat efter skörd för att säkra kontrollen över kvickroten.  
<sup>2</sup> Broadway har endast effekt på flyghavre som är uppkommen vid behandlingstillfället.

Broadway får endast användas 1 gång per odlingsår – delad behandling tillåtet enbart vid behandling mot sandlosta.

**Additiv**  
Broadway ska alltid användas tillsammans med PG26N. Se etikett PG26N.

**Jordarter**  
Broadway kan användas på alla jordtyper.

**Regnfasthet**  
Broadway är regnfast efter 1 timme.

**Blandningar**  
Broadway bör inte blandas med Bumper<sup>3</sup> 25EC / Tilt<sup>4</sup> 250EC / Bolt<sup>5</sup> XL då det kan ge utfällningar.  
Av hänsyn till risken för brännskador bör Broadway inte blandas med flytande gödselmedel.  
Broadway bör inte blandas med växtregulatorer, då det kan förorsaka skada på grödan. Det bör gå 7 dagar mellan behandlingarna.

Broadway bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-ethyl på grund av nedsättning av effekten av dessa. Det bör vara 14 dagar mellan behandlingarna.

**Omsådd**  
Vid omsådd kan det säas stråsäd och majs.

**Efterföljande gröda**  
Broadway har inga restriktioner för vilken gröda som säas på den efterföljande hösten eller våren.

**Rekommenderad skyddsutrustning vid användning:**  
**Vid beredning/rengöring:** Använd halvmask, gasfilter A2 brun och partikelfilter P2, skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.  
**Vid sprutning:** Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktor eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning. Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel."

**Sprutteknik och vätskemängd**  
Ett vinnanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälprepa vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på [www.sakertvaxtskydd.se](http://www.sakertvaxtskydd.se).  
Broadway ska appliceras med en växtskydds spruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av sprutillverkaren.  
Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en sprutteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

**Beredning av sprutvätska**  
Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning och fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd Broadway genom påfyllningshålet.

w. 79 mm

w. 79 mm

# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1

Black

## EU 582 CCL ITALY

PAGE 6

Håll kontrollerat med långsamt flöde på så stor del av vätskeytan i tanken som möjligt. Undvik att hålla preparatet på slangar och sprinklers i tanken. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.

**Preparatpåfyllare:** Vid användning av preparatpåfyllare, tillsätts rekommenderad mängd preparat genom att kontrollerat hålla granulatet direkt i öppningen på bottenventilen. Undvik att granulatet fastnar på de inre delarna genom att låta flödessystemet köra under påfyllningen. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.

**Preparatdoserare:** Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till spruttillverkarens rekommendationer.

**Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning**  
**Observera!** Eventuell skölvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt skölvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta ut lite av skölvattnet genom slangar, ramp och munstycke så de blötläggs. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear® Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Skölvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

PAGE 7

**Utvändig rengöring av sprutor**  
Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskydds spruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

**Resistensstrategi**

Produktnamn	Typ	Verksam substans	HRAC grupp	Risk för utveckling av resistens
Broadway	HERBICID	Pyroxulam Florasulam	B	Hög

Dow AgroSciences rekommenderar en stark anti-resistens strategi. För att undvika resistensutveckling rekommenderar Dow AgroSciences, att det generellt används ogräsmedel med olika verknings sätt i växtföljden – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

**Lagring**  
Ska lagras frostfritt och i tillsluten förpackning.

**Tomma emballage**  
De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Skölvattnet håller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (svepretur.se).

Dow AgroSciences Sverige AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

<sup>3</sup> Varumärke - Adama  
<sup>4</sup> Varumärke - Syngenta  
<sup>5</sup> Varumärke - Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.  
<sup>6</sup> Varumärke - E.I. DuPont de Nemours

w. 42 mm

w. 42 mm

7 mm

7 mm

6 mm

6 mm

w. 79 mm

w. 79 mm

# SCHAWK!



**Dow AgroSciences**


**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X79MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1

Black

## EU 582 CCL ITALY



# SCHAWK!



Dow AgroSciences

**Package MID :** 339638 1711  
**Trade Name :** BROADWAY  
**Country :** SWEDEN  
**Size :** 145X95MM  
**Artwork Type :** 1KG BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU 582  
**Standardisation Level :** 3  
**Printer :** EMEA - CCL LABEL ITALY  
**Packing Location :** EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456-F500)

**Ticket No :** 600994A01/512323  
**Date :** 20-NOV-17  
**Proof Cycle No :** 1

#### COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4



PAGE 10

w. 145 mm

