


SCHAWK!

Dow Dow AgroSciences	
Package MID :	97031231 1712
Trade Name :	GULLVIKS PRIMA
Country :	SWEDEN
Size :	145X95MM
Artwork Type :	1 KG LABEL - FLAT BACK
Specification :	EU 4015
Standardisation Level :	1
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)
Ticket No :	606360A01/521212
Date :	28-DEC-17
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 4	
Cyan	Magenta
Yellow	Black

EU 4015
CCL ITALY



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 97031232 1712
Trade Name : GULLVIKS PRIMA
Country : SWEDEN
Size : 145X95MM
Artwork Type : 1 KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

Ticket No : 606367A01/521218
Date : 04-JAN-18
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Black


Cyan

Magenta

Yellow

PAGE 1

w. 145 mm



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 97031232 1712
Trade Name : GULLVIKS PRIMA
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1 KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456/F500)

Ticket No : 606367A01/521218
Date : 04-JAN-18
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

EU 582
CCL ITALY

PAGE 4

6 mm

w. 42 mm

7 mm

7 mm

w. 42 mm

PAGE 5

6 mm

Grödor	Tidpunkt BBCH	Dosering	Bekämpningsbara ogräsarter	Effekt
Värvete	21-32	150 g/ha + PG26N	Åkerven, flyghavre ² , lomme, målla, snärjmåra, baldersbrå, åkerförgätmigej, pilört (vanlig), åkerpilört, våtarv, penningört, åkersenap	>95 %
			Pipdån, åkerbinda	85-94,9 %
			Rödlister, åkerviol	70-84,9 %

¹ Gullviks PRIMA har effekt på kvickrot i 3-4 bladstadiet vid behandlingstillfället och det rekommenderas att göra en uppföljning med glyfosat efter skörd för att säkra kontrollen över kvickroten.

² Gullviks PRIMA har endast effekt på flyghavre som är uppkommen vid behandlingstillfället.

Gullviks PRIMA får endast användas 1 gång per odlingsår – delad behandling tillåtet enbart vid behandling mot sandlosta.

Additiv
Gullviks PRIMA ska alltid användas tillsammans med PG26N. Se etikett PG26N.

Jordarter
Gullviks PRIMA kan användas på alla jordtyper.

Regnfasthet
Gullviks PRIMA är regnfast efter 1 timme.

Blandningar
Gullviks PRIMA bör inte blandas med Bumper³ 25EC / Tilt⁴ 250EC / Bolt⁵ XL då det kan ge utfällningar. Av hänsyn till risken för brännskador bör Gullviks PRIMA inte blandas med flytande gödselmedel. Gullviks PRIMA bör inte blandas med växtregulatorer, då det kan förorsaka skada på grödan. Det bör gå 7 dagar mellan behandlingarna. Gullviks PRIMA bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxoprop-p-ethyl på grund av nedsättning av effekten av dessa.

Det bör vara 14 dagar mellan behandlingarna.

Omsådd
Vid omsådd kan det sås stråsäd och majs.

Efterföljande gröda
Gullviks PRIMA har inga restriktioner för vilken gröda som sås på den efterföljande hösten eller våren.

Rekommenderad skyddsutrustning vid användning:
Vid beredning/rengöring: Använd halvmask, gasfilter A2 brun och partikelfilter P2, skyddsglasögon, överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar.
Vid sprutning: Med sprutbommen mindre än 1 meter över marken, monterad på traktor eller liknande, samt när arbetet utförs utanför eller utan förarhytt används överdragsbyxor, skyddshandskar och gummistövlar. Vid sprutning med sluten hytt (ventilationsanläggning ska vara avstängd) ska det inte användas särskild skyddsutrustning. Vid annan appliceringsmetod hänvisas till Arbetsmiljöverkets broschyrer "Ditt grundskydd mot växtskyddsmedel.

Spruteteknik och vätskemängd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på www.sakertvaxtskydd.se. Gullviks PRIMA ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av spruttillverkaren. Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en spruteteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

Beredning av sprutvätska
Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning och fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd Gullviks PRIMA genom påfyllningshålet. Håll kontrollerat med långsamt flöde på så stor del av vätskeytan i tanken som möjligt. Undvik att hålla preparatet på slangar och sprinklers i tanken. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.
Preparatpåfyllare: Vid användning av preparatpåfyllare, tillsätts rekommenderad mängd preparat genom att kontrollerat hålla granulatet direkt i öppningen på bottenventilen. Undvik att granulatet fastnar på de inre delarna genom att låta flödessystemet köra under påfyllningen. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage.

w. 79 mm

w. 79 mm



Package MID : 97031232 1712
Trade Name : GULLVIKS PRIMA
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1 KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456/F500)

Ticket No : 606367A01/521218
Date : 04-JAN-18
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

EU 582
CCL ITALY

PAGE 6

6 mm

w. 42 mm

7 mm

7 mm

w. 42 mm

Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns. PG26N tillsätts alldeles innan tanken blir full.
Preparatdosering: Vid användning av preparatdosering hänvisas användaren till sprutstillverkarens rekommendationer.

Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

Observera! Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear® Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta ut lite av sköljvattnet genom slangar, ramp och munstycke så de blötläggs. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear® Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

Utvändig rengöring av sprutor
Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/ tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

Resistensstrategi

Produktnamn	Typ	Verksam substans	HRAC grupp	Risk för utveckling av resistens
Gullviks PRIMA	HERBICID	Pyroxsulam Florasulam	B	Hög

PAGE 7

6 mm

w. 42 mm

7 mm

7 mm

w. 42 mm

Dow AgroSciences rekommenderar en stark anti-resistens strategi. För att undvika resistensutveckling rekommenderar Dow AgroSciences, att det generellt används ogräsmiddel med olika verknings sätt i växtföljden – gärna i blandningar. Det rekommenderas ytterligare att ha både vår och höstsådda grödor i växtföljden. Speciellt i samband med reducerad jordbearbetning bör dessa rekommendationer följas noggrant. Var medveten om att bristande effekt (om produkten för övrigt har använts på rätt sätt) kan bero på begynnande resistensutveckling.

Lagring
Ska lagras frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomma emballage
De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet håller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommen lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (svepretur.se).

Dow AgroSciences Sverige AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

³ Varumärke - Adama

⁴ Varumärke - Syngenta

⁵ Varumärke - Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.

⁶ Varumärke - E.I. DuPont de Nemours

w. 79 mm

w. 79 mm



Dow AgroSciences

Package MID : 97031232 1712
Trade Name : GULLVIKS PRIMA
Country : SWEDEN
Size : 145X79MM
Artwork Type : 1 KG BOOKLET LABEL
Specification : EU 582
Standardisation Level : 3
Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456/F500)


Ticket No : 606367A01/521218
Date : 04-JAN-18
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

**EU 582
CCL ITALY**



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 97031232 1712

Trade Name : GULLVIKS PRIMA

Country : SWEDEN

Size : 145X95MM

Artwork Type : 1 KG BOOKLET LABEL

Specification : EU 582

Standardisation Level : 3

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY

Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

Ticket No : 606367A01/521218

Date : 04-JAN-18

Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Black

Cyan

Magenta

PAGE 10

w. 145 mm

8 mm

w. 79 mm

8 mm

EU 582
CCL ITALY

w. 50 mm

Dow AgroSciences

Gullviks PRIMA

OGRÄSMEDEL

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Mot ogräs i höstvet, vårvete, höstråg och rågvete.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Bekämpningsmedel klass 2L

Parallellhandelstillstand nr PHT-0025-4954

Ursprungsprodukt Broadway, reg. nr. 64-69

Innehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15,
2800 Kgs. Lyngby, Danmark, tlf. 45 28 08 00

Importör: Dow AgroSciences Sverige AB, Box 783, 601 17

Norrköping, tel. 040-97 06 40, www.dowagro.se



3 362130 180142 >

®Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

BASE LABEL

BASE LABEL