

Mustang™ Forte bekämpar både ört- och rotoogräs

Mustang™ Forte
OGRÄSMEDEL



Mustang™ Forte bekämpar både ört- och roto­gräs



Mustang™ Forte

OGRÄSMEDEL



Mustang Forte bekämpar effektivt allt örtogräs.

Mustang™ Forte innehåller den helt nya aktiva substansen aminopyralid, 2,4-D och florasulam, sedan tidigare känd från bl.a. Primus™.

Mustang Forte är en effektiv produkt för användning på våren i både höst- och vårsäd som effektivt bekämpar allt örtogräs inklusive blåklint, snärjmåra, åkerbinda, målla baldersbrå, viol, veronika, vallmo m.fl samt även roto­gräs som tistel.

Mustang Forte är relativt oberoende av temperatur vid behandlings­tidpunkten och kan användas under varierande temperaturer under hela säsongen redan från 5°C vilket innebär att örtogräsbekämpningen i höstsäd kan starta relativt tidigt då ogräsen fortfarande är små och lättbe­kämpade.

I vårsäd är Mustang Forte ett val som bekämpar en bred flora av örtogräs, bredare än marknadsstandard och som

även ger långtidseffekt på bl.a. åkerbinda samt bekämpar tistel, gråbo och molke.

Mustang Forte är en bra produkt i en resistensstrategi då två av dess tre aktiva substanser är resistensbrytare, aminopyralid och 2,4-D. Mustang Forte tas upp genom bladen och kan därför användas på alla jordarter.

Mustang Forte används i höstsäd från tidigt på våren fram till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 21-32. Mustang Forte används i vårsäd från 3-bladsstadiet till 2-nodstadiet, växtstadie BBCH 13-32.

Efter en gröda behandlad med Mustang Forte är det möjligt att utan begränsningar odla, majs, strå­­säd, oljevaxter och gräs – var dock uppmärksam på andra begränsningar rörande andra grödor, halm och stallgödsel innehållande halm från gröda behandlad med Mustang Forte.

Godkänd registrering för Mustang Forte

	BBCH	Registrerad
Vårsäd	13-20 21-32	0,30 l / ha 0,75 l / ha
Höstsäd	21-32	1,00 l / ha



Redan vid 5°C bekämpar Mustang Forte allt örtogräs

Tre olika aktiva substanser säkrar en bred och unik effekt.

- Bekämpar de vanligast förekommande örtogräsen
- Registrerad i all strå­­säd
- Kan användas redan från 5°C
- Långtidseffekt på åkerbinda
- Effekt på roto­gräs
- Resistenshanteringsverktyg

Effekttabell Mustang Forte

	Höstsäd 0,75 l/ha		Vårsäd 0,75 l/ha
	0,75 l/ha	1,0 l/ha	0,75 l/ha
Baldersbrå	X	X	X
Blåklint	X	X	X
Dån	X	X	X
Förgätmigej	X	X	X
Harkål	X	X	X
Lomme	X	X	X
Nattskatta	X	X	X
Näva		X	X
Pilört	X	X	X
Rödplister	X	X	X
Skatnäva		X	X
Snärjmåra	X	X	X
Spillpotatis	X	X	X
Spillraps	X	X	X
Svinmålla	X	X	X
Tistel		X	X
Trampört		X	X
Vallmo		X	X
Veronika		X	X
Vildpersilja		X	X
Våtarv	X	X	X
Åkerbinda	X	X	X
Åkermolke	X	X	X
Åkerpilört	X	X	X
Åkersenap	X	X	X
Åkerviol		X	X



KONTAKT

Darko Kosoderc
076-881 32 80

Sebastian Bengtsson
076-881 32 32

Corteva agriscience

Box 783
601 17 Norrköping
040-97 06 40

DLA Aggro

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Corteva agriscience är medlem i Svenskt Växtskydd.

 **CORTEVA**[™]
agriscience

[™]_® SM Varumärken och servicemärken tillhörande Dow AgroSciences, DuPont eller Pioneer och deras anknutna bolag eller respektive ägare. ©2019 Corteva

corteva.se